

野生云豹在人工饲养 及医疗实践中的一些体会

黄炳炽

云豹，又名花叶豹，因身上的花纹象云彩，因此得名。云豹是热带和亚热带的特产动物；分布于东南亚、南洋、缅甸，我国东南、西南各省均有出产。夜行性，善于爬树，白天常在树上密叶枝杈处休息，夜间进行活动，捕猎野禽、小野兽为食，有时到村落偷袭家禽，不主动攻击人，属于一种比较珍贵的动物。

云豹的饲养，从野生到人为的饲养关是不易过的，广州动物园在一九七二年春夏季先后从野生收集了六只云豹，其中有四只大，二只小的，大的当中有两只夹伤肢部，经过精心细养和及时治疗伤势，达到百分之百养活，其体会供参考：

一、安静环境

这一年从野外收来的云豹都放在有暗室的笼舍饲养，笼舍的设置：分别有外运动场、内室、内室又有暗室，云豹放进笼子里白天栖息于暗室中，避免人为的干扰，夜间出外运动场活动，内室装上树杈，让其选择栖息处，使其耐过惊恐关，习惯于人工饲养。

二、给与维持生命

云豹往往从野生捕回时，由于惊恐和变换生态环境，大多都拒食；要使其成为人工饲养，就得想法使其维持生命，当拒食时，就得给予静注葡萄糖，使其维持生命同时采取诱食，给予多样饲料及一些活饲料，使其



尽量能摄食一定的饲料，不然，三、五天内拒食，又不给予静注葡萄糖，加以惶恐就会有生命危险，就说不上养活了。这一次我们是经过总结过去教训，改进过去的饲养方法，拒食时坚持每天给予静注葡萄糖、维生素，补给机体之消耗，维持其生命，在药物的辅助下，促进其食欲，使其逐渐开始吃料，这样才有养活的可能。

三、注意饲喂量不要过大

野生捕回的云豹，大多是拒食的，但有个别捕回时，晚上投进饲料就吃，我们要注意，新来的云豹食料要严格控制，不要喂量过大，因为从野外捕来转为人工饲养，从环境变迁到食物改换，动物本身的心理状态的惊恐不安，活动场所有一定的局限性，在种种原因影响下，当其突然吃料过多，又未适应，就容易引起消化不良甚导致急性胃肠炎，在这一次饲养中纠正过去恐其吃不饱的想法，在饲喂过程中开始时少喂，当其开始吃料时逐步增添，开始时给予全量的 $\frac{1}{3}$ 或 $\frac{1}{4}$ ，使其逐渐适应，注意其排泄消化情况，

经过一段时间增添到全料量的 $\frac{1}{2}$ ，经过一段又给增添，一般成年云豹一天饲料总量掌握在1.5公斤左右。

四、驱除胃肠道寄生虫

野生动物往往都带有病菌或体内外寄生虫，因此一定要进行检疫，特别是体内寄生虫，因动物在野外生活，捕猎各种食物，如鼠类、野兔、野禽等，吃了这些活料，必定感染体内寄生虫，当动物回来后，适应人工饲养前提下，就得进行粪检，对症下药、驱除肠道寄生虫是必需的，否则会引起肠炎腹泻，甚致引起死亡。

五、及时治疗创伤，防止感染

目前民间的捕猎方法往往是采用铁夹装捕，或用铁索套捕，这样都会把肢体夹伤或索伤，往往因受外伤感染发炎，影响食欲、脓毒败血症而招致死亡，这一次其中有两只云豹腿部是受伤的，有一只甚至骨断了，通过彻底治疗取得好效果，做法是编织网兜，用网兜捕捉保定进行剪毛消毒、上药、包扎，进行局部与全身疗法相结合，坚持用药到痊愈为止，治疗经过见附表一、表二。

附表一：

三号云豹一九七二年四月九日进园

日 期	病 情 及 处 理 经 过
四月十日	该动物来园后不吃肉，少活动、四肢有少伤口、无化脓感染现象、高度消瘦、精神差。 处理： ① 局部外伤进行消毒包扎 ② 注射盘尼西林；油剂30万、水剂20万 ③ 维生素B ₁ B ₁₂ 各1支肌注 ④ 50%葡萄糖10毫升+维生素C 250mg 盐水稀释 每天处理一次，连用五天

四月十五日	伤口好转、但不吃肉、精神差，活动少。 处理： 同上
四月十六日	伤口周围比较干、精神稍好，有大便，活动少，昨晚吃一只乳鸽仔。 处理： ① 50%葡萄糖10毫升，盐水10毫升静注，B ₁ 2cc肌注， ② 伤口消毒处理
四月十九日	胃口好，伤口有很大好转，精神比以前好，续继外伤处理，
四月廿一日	有好转。
五月四日	还瘦，胃口好，伤口变化不大，因常用舌舐伤口，所以局部红润，不干燥。 处理：伤口用雷佛奴尔水冲洗 ① 维生素B ₁₂ +肝精一支一日一次连用三天 ② 维生素B ₁ 3* 钙片 3* ×10(天)
五月九日	还瘦，精神迟钝，肉定量吃完，大便消化良好。 处理： ① 维生素B ₁₂ +肝精各一支25%葡萄糖液40cc+维生素C250mg静注 ② 伤口消毒包扎。
五月十七日	瘦，精神沉郁，肉吃完，大便正常，伤口有好转， 处理： 伤口用雷佛奴尔湿敷
五月廿七日	口服硫双二氯酚0.375g(一粒半)
五月廿八日	昨天服驱虫药，今天拉水样大便二次，并拉有20至30条虫体(线虫)
五月廿九日	今天拉一次大便，大便中混有大量虫体(约30条以上)

附表二:

四号云豹: 进园日期

一九七二年五月三日来园、体重10市斤

治疗日期	病情及处理经过
五月四日	右前肢, 掌骨开放性骨折, 跛行疼痛、骨折伤口渗出血水混有关节液。 处理: ① 伤口消毒包扎。 ② 盘尼西林: 油剂30万 + 水剂20万肌注
五月六日	右前肢伤口没有什么变化、胃口精神尚好, 处理: ① 雷佛奴尔 1:5000溶液冲洗, 伤口撒布西林粉, 将伤口缝合, 以杉树皮固定包扎, 肢伤口上端进行环状封闭。 ② 西林油30万肌注。 ③ 维生素 B ₁₂ * 钙片2* *7(天)内服
五月七日	精神胃口好、伤口未见恶化, 红肿消退。 处理: ① 西林油30万 ② 消炎片 3* 苏打片 3* *3(天) ③ 伤口处理同上

五月十四日	昨晚吃一个小兔仔及肉, 大便比较稀、量多。 处理: SG 1g 内服 苏打1g 伤口冲洗后用磺胺结晶撒布包扎再用树皮固定。
五月十七日	定量肉吃完、大便消化好、伤口骨折已愈合, 伤口周围未见明显红肿。
六月一日	伤部基本愈合, 停止治疗。

结束语:

对云豹的饲养及医疗, 综上体会, 是比较成功的。特别是有两只幼小的云豹, 回来时一只三斤, 一只二斤半。像这样小的云豹是不易饲养的, 但是通过精心细养都成活了, 同时还改变其野生习性, 变为白天活动。这说明事物的成败是人为的, 只有我们工作中重视现实, 加强工作责任心, 一丝不苟工作, 必能做好。

(上接第47页)

三、关键问题

绿化造林能否迅速搞上去, 关键在于领导, 因此希望领导要有以为后代负责的态度把绿化造林事业迅速搞上去。当前形势大好, 今年我国第一部森林法, 植树节日公布后, 亿万人民对绿化造林的积极性空前高涨; 本市有强大的专业队伍; 有用营养土容器快速育苗的丰富经验。只要专业队伍与群众相结合, 就能在数个月里育出大量绿化造林用苗木。上列的这些是本市明春绿

化造林大发展的有利因素。只要园林部门党委重视, 把绿化造林这项工作摆在议事日程上, 今冬做好明春育苗造林规划。并在今冬十一月前用营养土容器育苗把苗木育下去。只要投资十万元, 则可发动群众育出近千万株苗, 这样就足供明春数万亩荒山造林用。这就不会与过去因缺苗使绿化造林停滞不前, 打被动仗。现在还有八十多天就到八〇年了, 时间是很紧迫, 一滑即过, 希望园林部门抓紧时机, 妥善安排好今冬育苗及明春造林工作。